

思洛普 5100 相机



思洛普5100-20

像素：2430万 焦距：20mm 重量：194克



思洛普5100-25

像素：2430万 焦距：25mm 重量：193克



思洛普5100-35

像素：2430万 焦距：35mm 重量：205克

主要性能	
产品类型	微单相机
传感器类型	Exmor APS HD CMOS
传感器尺寸	APS 画幅 (23.5*15.6mm)
有效像素	2430 万高像素
数码变焦	4 倍
图像分辨率	3:2 L (24M) : 6000×4000 M (12M) : 4240×2832 S (6M) : 3008×2000 16:9 L (20M) : 6000×3376 M (10M) : 4240×2400 S (5.1M) : 3008×1688
高清摄像	全高清 (1080) 1080P 全高清
镜头特点	
镜头卡口	索尼 E 卡口
对焦方式	增强型混合自动对焦 (相位检测自动对焦+快速智能自动对焦)

	支持 4D 对焦
对焦区域	广域，区，中间，自由点，锁定 AF
对焦点数	204 点（包含 179 个相位对焦点，25 个反差式对焦选择区域）对焦点越高对焦面积越广
快门性能	
快门速度	30-1/4000 秒，B 门
曝光控制	
曝光模式	程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M)
曝光补偿	±3EV (1/3EV 步长)
测光方式	多重测光，中央重点测光，点测光
白平衡	自动，预设（日光，阴影，阴天，白炽灯，荧光灯（暖白色），荧光灯（冷白色），荧光灯（日光白色），荧光灯（日光），闪光灯，水中自动，色温/滤光片，自定义，自定义设置） 色温：2500-9900K，带有滤光片补偿功能
感光度	ISO 100-25600
场景模式	肖像，运动，微距，风景，黄昏，夜景肖像，夜景，手持夜景，动作防抖
拍摄性能	
防抖性能	光学防抖（镜头防抖）
连拍功能	支持（最高约 6 张/秒）
特技效果	玩具相机，流行色彩，分色（彩色，黑白），复古照片，柔光亮调，局部彩色（红，绿，蓝，黄），强反差单色，柔焦，HDR 绘画，丰富色调黑白，微缩景观，水彩画，插图
面部识别	支持
降噪能力	长时间曝光降噪：快门时间长于 1 秒时可用 高感光度降噪：标准/低 可选
拍摄模式	智能自动，增强自动，程序自动，光圈优先，快门优先，手动曝光，动态影像，扫描全景（2D），场景选择
存储参数	
存储卡类型	SD/SDHC/SDXC 卡，64G 高速存储卡
文件格式	图片：RAW，RAW+JPEG 视频：XAVC S，AVCHD，MP4

电池性能	
电池类型	飞行器供电：10~35V DC
其它参数	
产品接口	HDMI USB2.0
麦克风/扬声器	单声道/单声道
其它性能	创意风格：标准，生动，肖像，风景，黄昏，黑白，棕褐色 自动关机：10 秒，1 分钟，2 分钟，5 分钟，30 分钟后关闭 画质模式：精细，标准 色彩空间：sRGB，Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术
外观设计	
机身颜色	黑色外观图
外形尺寸	74*65*55 mm (含 20mm 镜头)
产品重量	20mm 镜头约 194g，25mm 镜头约 193g，35mm 镜头约 205g
相机附件	
包装清单	micro USB 线 1 根 HDMI 视频线 1 根 读卡器 1 个 视频采集器 1 个
保修信息	
保修政策	享受三包服务
质保时间	6 个月
产品特点	
特点	重量轻,约 200g 飞行器触发拍照，闪光信号用于 PPK/RTK 同步触发 飞行器电池供电，保证相机续航能力

*仅供参考，请以当地实际销售产品信息为准；